

PROMETO s.r.o., Máčova 238, 667 01 Vojkovice, Czech republic

Výroba KOVANÝCH akumulátorových svorek, obrábění kovů, výroba autodílů

tel: +420 602 569 622

e-mail: mensiktomas@seznam.cz

Nabídka akumulátorových svorek

aktualizováno 10/2017

Aktuální ceník zašleme obratem na vyžádání.

Nakupujte chytře, nakupujte přímo od výrobce.

Zajišťujeme zásilkovou službu s dodáním do 24 hodin na adresu zákazníka pro území ČR.

Všechny typy svorek jsou vždy v provedení pro + a – pól, svorky jsou **schváleny** Elektrotechnickým zkušebním ústavem v Praze (nezávislá zkušebna) a mohou užívat značku **ESČ**.

Svorka akumulátoru mosazná silná kovaná kód 22002

Univerzální svorka použitelná pro všechny typy osobních i **nákladních** vozidel, umožňuje upnutí kabelů o celkovém průřezu až 160 mm², vyrobeno zápusťkovým kovááním mosazi s vysokým obsahem mědi což zaručuje vysokou pružnost pevnost a dlouhou životnost. Masivní silná konstrukce. Zejména vozy **diesel** a nákladní včetně Tatra.

- více než 10 let užíváno automobilkou Tatra do nových vozidel

svorka autobaterie z mosazi kovaná
svorka baterie kovaná, bateriová svorka z mosazi,
mosazná aku svorka, akumulátorová svorka, aku svorka



svorka Ford Ms kód 22008

Redukce z plochého pólu starších vozidel Ford na standardní kuželový pól. Vyrobeno z mosazi s vysokým obsahem mědi.

www.prometo.cz



Svorka s otvorem Ms osobní kód 22006

Svorka upne kabel speciálním šroubem s otvorem pro kabel. Osobní auta průřez kabelu cca **16-35 mm²**. Pól i kabel se utahuje jedinou maticí M8, použití zejména tam kde nedostatek prostoru neumožňuje instalovat univerzální silnou svorku. Vyrobeno z mosazi s vysokým obsahem mědi.



svorka s otvorem Ms nákladní kód 22016

Svorka upne kabel speciálním šroubem s otvorem pro kabel. Nákladní auta průřez kabelu cca **50-70 mm²**. Pól i kabel se utahuje jedinou maticí M8, použití zejména tam kde nedostatek prostoru neumožňuje instalovat univerzální silnou svorku. Vyrobeno z mosazi s vysokým obsahem mědi.



Prometo s.r.o.,Vojkovice, mobil: 602569622, mensiktomas@seznam.cz

svorka bez ramene kód 22004

Pouze objímka, osobní auta, vhodné zejména pro vozy Škoda 105-120 připojení kabelovým okem, vyrobeno z mosazi s vysokým obsahem mědi.



svorka Francouzský typ kód 22012

Svorka pro francouzské vozy Peugeot, Renault. Plastový kryt červený pro + pól, zelený pro – pól.



Prometo s.r.o.,Vojkovice, tel/fax: 547231273, mobil: 602569622, mensiktomas@seznam.cz

svorka pro úzký pól kód 22010

Svorka pro úzký pól , japonská auta, klasická konstrukce s ramenem a příložkou pro upnutí kabelu . Vyrobeno z mosazi s vysokým obsahem mědi, pocínováno.



www.prometo.cz

svorky v blistrovém balení kód 22022

Pár obsahuje 2 kusy: svorka + a svorka - . Svorky univerzální mosazné kované silné. Vhodné zejména pro závěsný prodej, prodejce autopříslušenství a čerpačí stanice PHM. Na zadní straně popis v 5-ti jazycích.



Prometo s.r.o. , tel/fax: 547231273, mobil: 602569622, mensiktomas@seznam.cz

svorky v blistrovém balení- Akuma kód 22024

Pár obsahuje 2 kusy: svorka + a svorka - , svorky univerzální mosazné kované silné. Vhodné zejména pro závěsný prodej, prodejce autopříslušenství a čerpačí stanice PHM. Na zadní straně popis v 5-ti jazycích.



adaptér pólu úzký – standard MOSAZNÝ kód 22034

Mosazný adaptér z úzkého pólu na bateriích pro Japonské vozy na standardní kuželový pól. Precizně opracováno ! Provedení pro + a – pól.



adaptér pólu Ford- standard kód 22036

Olověný adaptér z plochého pólu (kontakt Ford) na standardní kuželový pól.
Provedení pro + a – pól.

www.prometo.cz



svorka se šroubem a křídlovou maticí M8 kod 22018

pevný šroub M8 zalitý ve svorce, použití spíše pro osobní automobily, pro připojení kabelu ukončeného okem, pro + pól červená křídlová matice, pro- pól zelená křídlová izolační matice . Mosaz s vysokým obsahem mědi povrchová úprava zinkováním. Těž vhodné pro lodní použití.



svorka s pevným šroubem a maticí M10 silná

kód 22020

Pevný šroub M10 zalitý ve svorce, **použití** zejména pro moderní větší **nákladní** automobily, kamiony, tahače; masivní silná svorka uzpůsobená pro diesel- vysoký proudový odběr; připojení kabelu ukončeného okem. Provedení pro + a -pól; mosaz s vysokým obsahem mědi. Povrchová úprava zinkováním (barva stříbrná), šroubové spojení M10 obsahuje vějířovou podložku .



svorka amerických vozidel kód 22026

mosazná svorka pro americké automobily např. Chrysler, povrchová úprava cínem, šroub a otvor se závitem M10



svorka pro 3 kabely silná nákladní kód 22040

Mosazná svorka umožňuje zcela nezávislé připojení a odpojení jednoho hlavního startovacího a 2 přidavných slabších vodičů.

Precizně opracováno, vysoce vodivá mosaz.

provedení pro + a – pól



svorka pro 3 kabely osobní kód 22038

Mosazná svorka umožňuje zcela nezávislé připojení a odpojení jednoho hlavního startovacího a 2 přidavných slabších vodičů.

Precizně opracováno, vysoce vodivá mosaz.

provedení pro + a – pól



svorka s prodloužením kód 22032

výroba na zakázku, umožňuje vyvýšení pólu nad úroveň horní plochy baterie, tam kde je kabel krátký, např. traktory John Deer, provedení pro + a – pól, mosaz s vysokým obsahem mědi.

www.prometo.cz



Všechny typy svorek a adaptérů jsou vždy v provedení pro + pól a pro – pól a jsou schváleny nezávislou zkušebnou.

Zde vpravo fotografie originálního balení 200 ks **Svorka akumulátoru mosazná kovaná silná**.
Zajišťujeme zásilkovou službu s dodáním do 24 hodin na adresu zákazníka pro území ČR.



Aktuální ceník zašleme na vyžádání.

Prometo s.r.o. , kontaktní osoba: Menšík Tomáš

Mácova 238

667 01 Vojkovice u Brna , Czech republic

tel/fax: 547231273, mobil: **602569622**

e-mail: mensiktomas@seznam.cz

www.prometo.cz